

LESSO

ACCESORIOS **HDPE**

ELECTROFUSIÓN





*desde 20mm a 630mm

* SDR 11

CONEXIONES GARANTIZADAS

CARACTERÍSTICAS:

Material: PE 100

TAMAÑO: DISPONIBILIDAD COMPLETA DE 20 MM A 630 MM

ESTÁNDAR: ISO 4427-3, EN 12201, BS EN 12201-3,

BS EN 12201-3 AS/NZS 4129 BS 6920

COLOR: AZUL - NEGRO

JUNTA: UNIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN
MEDIANTE JUNTA DE ELECTROFUSIÓN



ROTULADO
MARCA LESSO




LESSO
dm110 SDR11

Accesorios HDPE WRAS C E


CODO 90°

Size (mm)	L	L1
20	54	41
25	56.2	41
32	65	44
40	74	49
50	86	55
63	100	63
75	114	70
90	131	79
110	145	82
125	159	87
160	190	96
180	206	105
200	225	112
250	265	129
315	320	150
400	395	179




UNIÓN

Size (mm)	L	L1
20	84	41
25	84	41
32	90	44
40	100	49
50	113	55
63	129	63
75	143	70
90	161	79
110	167	82
125	177	87
160	199	98
180	213	105
200	227	112
225	243	120
250	261	129
280	273	135
315	304	150
355	332	164
400	362	179
450	394	194.5
500	425	210
630	546	270




CODO 45°

Size (mm)	L	L1
32	56	44
40	64	49
50	73	55
63	85	63
75	95	70
90	107	79
110	116	82
125	127	87
160	150	98
180	157	105
200	170	112
250	202	129
315	238	150
400	280	179




REDUCCIÓN

Size (mm)	L	L1	L2
32x25	96	42	44
40x32	105	44	49
50x32	115	44	55
50x40	115	49	55
63x32	130	44	63
63x40	130	49	63
63x50	130	55	63
75x63	145	63	70
90x63	175	63	79
90x75	175	70	79
110x50	160	55	82
110x63	180	63	82
110x75	180	70	82
110x90	180	79	82
125x90	195	79	85
160x90	224	79	98
160x110	224	82	98
200x63	250	63	112
200x90	250	79	112
200x110	250	82	112
200x160	250	98	112
250x110	280	82	129
250x160	280	98	129
250x200	280	112	129
315x160	320	98	150
315x200	320	112	150
315x250	320	129	150
400x200	370	112	179
400x315	370	150	179



Accesorios HDPE




TEE

Size (mm)	L	L1	Z1	Z
20	98	41	41	60.5
25	102	41	41	63
32	118	44	46	73
40	136	49	51	84
50	157	55	57	95
63	190	63	65	115
75	215	70	72	130
90	242	79	81	150
110	266	82	84	167
125	290	87	89	181
160	338	98	105	222
180	368	105	107	237
200	398	112	115	255
250	472	129	134	301
315	567	150	150	360
400	690	179	178	440




TEE REDUCCION




Size (mm)	L	L1	Z1	Z
110×75	238	82	72	155
110×90	250	82	81	164
160×63	259	98	65	182
160×75	270	98	72	189
160×90	282	98	81	198
160×110	298	98	84	201
200×63	308	112	70	216
200×75	308	112	81	227
200×90	308	112	81	227
200×110	365	112	100	245
200×160	365	112	100	245
250×110	358	129	90	265
250×160	430	129	110	291
250×200	430	129	120	291
315×160	440	150	105	325
315×200	514	150	120	346
315×250	514	150	134	346

Nominal Pressure is available in 0.6MPa, 1.0MPa and 1.6MPa



CODO 11.25°

Size (mm)	L	L1
50	72	55
63	82.5	63
75	94.5	70
90	102	79
110	112	82



CODO 22.5°

Size (mm)	L	L1
50	73	55
63	83.6	63
75	95.8	70
90	105	79
110	116	82




ROTULADO
MARCA LESSO




段数 焊接电压 焊接时间 冷却时间
The Welding Welding Cooling
Segment Voltage Time Time
First 40(V) 60(sec) 10(min)
PE100 A24050606
2024.05.15-ZP02-C3.L

Accesorios HDPE - Blue




Codo 90°

Size (mm)	L	L1
25	84	41
32	90	44
50	113	55
63	129	63
90	161	79
110	167	82
160	199	98



Codo 45°


Size (mm)	L	L1
32	56	44
40	64	49
50	73	55
63	85	63
75	95	70
90	107	79
160	150	98



Tee


Size (mm)	L	L1	Z1	Z
25	102	41	41	63
32	118	44	46	73
40	136	49	51	84
50	157	55	57	95
63	190	63	65	115
90	242	79	81	150
110	266	82	84	167
160	338	98	105	222

Accesorios HDPE - Blue





Reducción

Size (mm)	L	L1	L2
32×25	96	42	44
40×32	105	44	49
50×32	115	44	55
50×40	115	49	55
63×40	130	49	63
63×50	130	55	63
90×63	175	63	79
110×63	180	63	82
110×90	180	79	82



Unión

Size (mm)	L	L1
20	84	41
25	84	41
32	90	44
40	100	49
50	113	55
63	129	63
75	143	70
90	161	79
110	167	82
160	199	98
200	227	112
250	261	129
315	304	150



Tee Reducida

Size (mm)	L	L1	Z1	Z
110×75	238	82	72	155
110×90	250	82	81	164









Telf: (01) 292-1431

Of. Administrativa: Av. Oscar R. Benavides N° 358 Block 19 - Dpt.: 202- Lima

Tienda Comercial: Av. Argentina N°327 Centro Comercial La Bellota W1-6 -Lima

Cel: 981 455 524 / 960 988 710 / 995 699 417 / 919 299 096

ventas@termofusion-riego.com

administracion@termofusion-riego.com

www.termofusion-riego.com

     [termofusionyriego.pe](https://www.termofusionyriego.pe)

* Este catálogo ha sido elaborado como guía de apoyo. Bajo ninguna circunstancia LESSO asumirá responsabilidad alguna por la información contenida en este catálogo.

Reservados todos los derechos

2025.01